

Andreu World

Contemporary
Design
Manufacturing
Culture

Tables

Andreu World

Contemporary
Design
Manufacturing
Culture

Tables



Design and quality of life make up the essence of our creations. In this new catalog we present a wide range of tables collections, based in freedom of imagination. We are not bound to general industry formalities, affording us endless selections of materials, technologies, finishes and colors. These values are accompanied by a constant commitment to the environment and to minimizing environmental impact in the production of all our collections. To do so, Andreu World works with 100% sustainable wood obtained from replenished forests that are certified by the Forest Stewardship Council (FSC®). The FSC chain-of-custody guarantees wood practices from the origin of the raw material to the finished product. Since its inception, Andreu World has been faithful to its mission: manufacture products with carefully chosen materials that convey quality of life; design elegant pieces from their conception; establish a discreet dialogue in all types of spaces, in all types of rooms and in the diverse locations around in the world. This versatility allows us to work closely with architects, designers, and creators from many different cultures, all of whom see in Andreu World a reality capable of resolving and providing high quality solutions in all types of projects and environments, from the favorite corner of our home to the public spaces.



Diseño y calidad de vida forman parte de la esencia de todas nuestras creaciones. En este catálogo te presentamos una amplia gama de mesas que expresan una profunda cultura de calidad, diseño y una búsqueda constante de armonía, bienestar e innovación, basados en una extensa libertad de propuestas formales, materiales, tecnología, acabados y colores. A estos valores, se suma el compromiso constante con el respeto al medio ambiente y la minimización del impacto ambiental en la producción de todas nuestras colecciones. Por ello, Andreu World, trabaja con el 100% de la madera sostenible, procedente de bosques reforestados que cuentan con la certificación FSC® (Forest Stewardship Council) y garantizan el cumplimiento de la cadena de custodia, desde su origen hasta el producto final.

Desde su creación, Andreu World es fiel a una constante: fabricar piezas con materiales muy cuidados que transmitan calidad de vida. Piezas elegantes que desde su concepción establecen un diálogo discreto en todo tipo de espacios, en cualquier tipo de ambiente y en los lugares más dispares del mundo. Esta versatilidad nos permite trabajar estrechamente con arquitectos, diseñadores, interioristas y creadores de muy diversas culturas, que ven en Andreu World una realidad capaz de solucionar y dar respuestas de la máxima calidad en todo tipo de proyectos y entornos, desde el rincón preferido de nuestro hogar hasta los espacios públicos.



Andreu World offers more references and versions other than what is shown in this catalog. For more information, consult the commercial department or visit our website at: www.andreeworld.com

Andreu World dispone en su oferta de más referencias y versiones de las que se muestran en este catálogo. Para más información, consultar con el departamento comercial o visitar nuestra web: www.andreeworld.com

If the world is moving at an unstoppable pace, we will continue to seek new ways to respond and adapt to these changes and, if possible, try to be able to anticipate what may arise.

This catalog contains a new series of designs that adapt to new behaviors, needs and desires; products that evolve and amend certain things to remain being the same. Andreu World has made a constant search for new proposals, researching the quality and strength of materials, innovation and sustainability.

In this sense, Andreu World continues on the path that was started more than 60 years ago, which is to improve its products and the variety of its uses in all kinds of applications and in any architectural space.

Appropriate to the times, our product moves towards corporate solutions adapting to new habits and ways of life, integrating into corporate spaces, the private environment of our home or collective places such as hotels and restaurants to public, institutional and educational buildings.

Si el mundo avanza de manera imparable, y esa es su razón de ser, nosotros vamos a seguir buscando nuevos modos de respuesta y adecuación ante esos cambios y, a ser posible, tratar de ser capaces de anticiparlos.

Este catálogo contiene una serie de diseños que se adaptan a nuevos comportamientos, necesidades y deseos; productos que avanzan y modifican algunas cosas para seguir siendo los mismos. Andreu World ha hecho de la búsqueda constante de nuevas propuestas, de la calidad y resistencia de los materiales, de la innovación y la sostenibilidad.

En este sentido, Andreu World sigue en el camino iniciado hace más de 60 años, mejorando sus productos y la polivalencia de sus usos en todo tipo de ambientes y cualquier espacio arquitectónico. Adecuado a los tiempos, nuestros productos avanzan adaptándose a los nuevos hábitos y formas de vida, integrándose en los espacios corporativos, el entorno privado de nuestro hogar o los lugares colectivos como hoteles y restaurantes hasta edificios públicos, institucionales y educacionales.

Guarantee Garantía

*5

5-year guarantee
on our products
against material and
manufacturing defects.

5 años de garantía en nuestros
productos contra todos los
defectos en materiales y
procesos de elaboración.

Quality and environmental Policy Política de calidad y medioambiente



Andreu World has implemented environmental management systems in our manufacturing processes and we operate in accordance with all major international standards and certifications of compliance and environmental care for our products. These standards and certifications are the ultimate guarantee of the sustainable, durable and quality chairs and tables that we produce. In this context, the implementation of 14006 Ecodesign certification and the UNE EN ISO 9001 and 14001 standard to our collections has allowed us to rethink our furniture solutions in order to optimize energy consumption during manufacturing and to improve the processes of finishing, painting, packaging and logistics.

Andreu World is accredited with LEVEL® certification. This international standard promotes the social responsibility of our designs and assumes the maximum guarantee of transparency in the production process. This standard is widely implemented in the North American market and serves as a reference for choosing the more sustainable furniture.

Andreu World ha implementado sistemas de gestión medioambiental en sus centros de producción, y cumple con las principales normas y certificaciones internacionales de respeto y cuidado ambiental para sus productos. Esta es la máxima garantía que nos permite ofrecer sillas y mesas de calidad, sostenibles y duraderas procedentes de un proceso de fabricación respetuoso en todo el ciclo de vida del producto.

En este contexto, la aplicación de la certificación Ecodiseño ISO 14006 y las normativas ISO 9001 e ISO 14001 sobre nuestras colecciones permite ofrecer soluciones de mobiliario pensadas para optimizar su consumo energético en la fase de fabricación y conseguir una mejora en otros procesos de acabados, pintura, embalaje o logística.

Andreu World cuenta con la certificación LEVEL®. Este estándar internacional impulsa la responsabilidad social de nuestros diseños y supone la máxima garantía de transparencia en el proceso de producción.

Esta normativa está ampliamente implantada en el mercado norteamericano y sirve de referencia para arquitectos, diseñadores e interioristas a la hora de elegir mobiliario más sostenible.

Design protection Protección del Diseño



All Andreu World designs are protected by industrial design registries, design patents, copyrights, and other intellectual property rights worldwide.

Todos los diseños de Andreu están protegidos por registros de diseño industrial, design patent, copyright y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo

Design Award Premios de Diseño



Andreu World has been internationally recognized with the Red Dot Design Awards Award, Compasso d'Oro. Menzione d'Onore, Best of NeoCon, Wallpaper Awards, HD Boutique Awards, Miami Best of Boutique Awards. In Spain, received the 2007 National Design Award.

Andreu World ha sido reconocida internacionalmente con galardones como los Premios Red Dot Design Award, Compasso d'Oro. Menzioni d'Onore, Best of NeoCon, Wallpaper Award, HD Boutique Awards, Best of Miami Boutique Awards. En España, recibió el Premio Nacional de Diseño 2007.

100% Sustainable wood Madera 100% sostenible



The mark of
responsible forestry

100% of the solid wood used in our products is FSC certified. Products made from solid wood are Forest Stewardship Council (FSC) certified. Products carrying the FSC® label are independently certified to assure consumers that the wood in their product comes from forests managed in socially, economically and environmentally responsible manners ensuring the resource for future generations.

Search our offering of FSC® (Forest Stewardship Council®) certified products at www.andreuworld.com

El 100% de nuestros productos realizados en madera maciza están acreditados con el certificado FSC (Forest Stewardship Council Certification). Los productos con la etiqueta FSC® son independientemente certificados para asegurar a los clientes que proceden de bosques gestionados para cumplir las necesidades sociales, económicas y ambientalmente responsables de generaciones futuras.

Busque nuestros productos con certificación FSC® (Forest Stewardship Council®) en www.andreuworld.com

Tables / Mesas



222
Arc Table



228
Couvé Table



036
Extra



244
Quattro
Occasional



014
Closed



174
Dual



188
Plaza




058
Radial
Conference
Table



166
Colors



234
Dual
Occasional



198
Quattro




252
Raglan
Table



**210
Reverse**



**260
Reverse
Occasional**



**152
Tao**



**158
Uves**



**080
Reverse
Conference
Table**



**276
Ruta Table**



**288
Tops**



**282
Uves
Occasional**



**114
Reverse
Conference
Lounge**



**134
Sistema SP**

This table system stands out for its balanced proportions and technological detailing. It combines exquisite wood treatments with a built-in connection system (electrical and multimedia) to guarantee functionality and representativeness.

Este programa de mesas destaca por sus proporciones equilibradas y sus detalles tecnológicos. Combina un tratamiento exquisito de la madera con un sistema integrado de conexiones –eléctricas y multimedia– que garantiza su funcionalidad además de su representatividad.

Closed

by Estudio Andreu



Closed



Closed

Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 6206** / SI 1304
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



16

Home office
▼ **ME 6211** / SO 2773
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.



Educational**Educacional**

▼ ME 6332 / BU 1348


Occasional table with
oak top and legs.Mesa auxiliar con sobre
y pies de roble.**Workspace****Espacio de trabajo**

▼ ME 6137 / BQ 0599

Bar height table with solid oak
wood top and legs.Mesa alta con sobre y pies de
madera de roble.

Home
Hogar
► **ME 6107** / SI 7291
Table with oak top
and legs.
Mesa con sobre
y pies en roble.

Cafeteria
Cafeteria
▼ **ME 6139** / BQ 1209
Table with oak top
and legs.
Mesa con sobre
y pies de roble.



20



Workspace
Espacio de trabajo
▼ **ME 6243** / BQ 1677
Table with lacquered top
and legs.
Mesa con sobre y pies
lacados.

Closed

21

▼ BC 6302

Bench with oak wood seat and legs. Three seater upholstered cushion.
Banco con asiento y pies de madera de roble. Cojín tapizado de tres plazas.

▼ ME 6158

Table with solid walnut wood top and legs.
Mesa con sobre y pies de madera de nogal.



Workspace

Espacio de trabajo


▼ ME 6106 / SO 2061
Table with solid oak wood top and legs.
Mesa con sobre y pies de madera de roble.



Meeting tables / Mesas de reunión

Closed Table is a collection of tables with balanced proportions, sculptural shape and technological details that offer outstanding design for any environment. Available in walnut or oak veneer, laminate or lacquered; this collection combines design with functionality; with an integrated system of connections that makes it the perfect table for conference rooms. It represents a high level of experience in wood working; The Closed conference tables are made from 100% FSC certified wood and offers solutions for a wide range of applications due to its different heights, widths and lengths, including a version of bench with cushions.

Closed Table es un programa de mesas con unas equilibradas proporciones, forma escultural y detalles tecnológicos que ofrecen un diseño excepcional para cualquier entorno. Disponible en chapa de nogal o de roble, laminado o acabado lacado, este programa une diseño con funcionalidad mediante un sistema de conexiones integrado que la convierte en el futuro de las mesas de reuniones. Representando un elevado nivel de experiencia en el trabajo de la madera, las mesas del Closed Table están realizadas con madera 100% Sostenible con certificación FSC® y ofrece soluciones para un amplio rango de usos gracias a sus diferentes alturas, anchuras y longitudes incluyendo versiones de bancada con cojines.



Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Laminate Laminado



Meeting tables / Mesas de reunión

23.50in.
600mm.



27.50in.
700mm.



35.50in.
900mm.



39.50in.
1,000mm.



High tables Mesas altas

23.50in.
600mm.



27.50in.
700mm.




High tables / Mesas altas



Occasional tables / Mesas auxiliares



Benches / Bancos



American wire management / Conectividad americana



Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

3. Wiring outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.

PS 0711
PS 0721





PS 0752
PS 0753



Hard wired.
applicable to PS 0752 and PS 0753
They are offered as an extra option.
Hard wired. aplicable a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como una opción extra.



PS 0715



PS 0755
PS 0756

PS 0750
PS 0751

PS 0716
PS 0717



America

Distribution

In surface

Wire management / Conectividad

In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.



Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.




Sistema de conexiones en superficie

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.



PS 0752

PS 0753



America

America

Wire management / Conectividad

Under top
Under top

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.









PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



America

Wire management / Conectividad

Under top
Under top

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715

In surface
In surface

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717

In surface
In surface

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

3. Wiring outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside of the leg to reach the ground.


PS 0710
PS 0720




PS 0787
PS 0788



PS 0790




PS 0714




PS 0784
PS 0785

PS 0715



PS 0718



PS 0784
PS 0785

PS 0710



In surface
In surface

Wire management / Conectividad

In surface In surface

Integrated connection system




It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.

PS 0710




PS 0720



Closed

PS 0784

PS 0785



Wire management / Conectividad

Under top
Under top**Under table top connection system**

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.





PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Under top
Under top**Under table top USB charging system**

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715

In surface
In surface**QI charging system**

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface
In surface**USB charging system**

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



PS 0718



Extra is a table system developed to maximize the versatility of its materials, uses and adaptability to various installations. This resulted in a clear goal: a universal table that offers maximum functionality while maintaining its aesthetic value.

Extra es un sistema de mesas desarrollado desde la máxima versatilidad respecto a los materiales, los usos y su adaptación a todo tipo de ambientes. Es el resultado de una búsqueda concreta: una mesa universal que ofrezca siempre la máxima funcionalidad manteniendo su valor estético.

Extra

by Lievore Altherr Molina



Extra Table

Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 8105 / SO 1346**
Table with oak board top and
oak legs.
Mesa con sobre de tablero
de roble y pies de roble.



Conference room
Sala de reunión

▼ ME 8175 / SO 2017

Table with oak board top and
oak legs.

Mesa con sobre de tablero
de roble y pies de roble.



Conference room

Sala de reunión

▼ **ME 8411 / SI 1200**

Table with lacquered top and
oak legs.

Mesa con sobre lacado y
pies de roble lacadas.

3





44

Extra Table

**Workspace****Espacio de trabajo**

◀ ME 8411 / SI 1200
Table with lacquered top
and oak legs.
Mesa con sobre lacado y
pies de roble lacadas.

ME 8108

Table with oak top and
aluminum delta legs.
Mesa con sobre de roble y
pies delta de aluminio.

Workspace**Espacio de trabajo**

▼ ME 8008 / SO 2995
Table with lacquered
top and aluminum delta
legs.
Mesa con sobre lacado y
pies delta de aluminio.

Extra Table

45


Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 8280 / SO 2999**
Table with oak board top
and aluminum legs.
Mesa con sobre de
tablero de roble y pies de
aluminio.




Tops/Sobres

Table tops of different sizes in oak, lacquer, laminate, Technical Stone, Compacto HPL, glass, Calacatta marble, Carrara white marble and black marble bamboo. Connection box available.

Sobres de tablero de diferentes medidas en acabado roble, lacado, laminado, Technical Stone, Compacto HPL, cristal, mármol Calacatta, mármol blanco Carrara y mármol negro bambú. Disponible caja de conexiones.



Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Laminate Laminado




Glass Cristal



Technical stone



Compacto HPL




Linoleum Linóleo



Ultra-matte Ultramatte



Marble top Sobres marmol




Legs/Pies

Table program available with different types of bases and table tops. Bases of 4 aluminum legs, with square or Delta shape, available in anodized brown, anodized silver, matte white and matte black, or 4 oak legs, with square form and available in 2 sizes.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de bases y sobres de mesa. Bases de 4 pies de aluminio, con forma cuadrada o delta, disponibles en acabado anodizado marrón, anodizado plata, blanco mate y negro mate, o de 4 pies de madera maciza de roble, con forma cuadrada y disponible en 2 medidas.



Wooden legs Pies madera



Oak Roble





Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Aluminum legs Pies aluminio



Meeting tables / Mesas de reunión



Extra table top / Sobres de mesa Extra

Top 18
18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10
10mm/0.40in. thick table top, tempered glass, with optical glass version available. The total thickness of the table is 10 mm. glass + 12 mm. compact HPL.
Sobre de mesa de 10mm/0.40in. de espesor, de vidrio templado, con versión de cristal óptico disponible. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12 mm. Compacto HPL.



Top Technical Stone
6mm./0.25in. technical stone table top.
6mm. /0.25in. Sobre Technical stone.



Top Compacto HPL
12mm/0.50in. thick table top, composed of a compact center high pressure laminate (HPL).
Sobre de mesa de 12mm/0.50in. de espesor, compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL)



Top 20 Marble Razor
20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



Top 20 Marble Square
20mm/0.80in. marble table top.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



Wire management / Conectividad



Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

3. Wiring exit: The cable exits directly from the power system or through an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.


PS 0711
PS 0721



PS 0713



PS 0718



America

In surface In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.




PS 0711

PS 0721



PS 0716
PS 0717



In surface In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0752

PS 0753



America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface

PS

Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



America

In surface
In surface

PS

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Extra Table

Wire management / Conectividad


Distribution
Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down the leg.

3. Wiring exit: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and travels down inside the metal leg, if it is a wooden leg, it will be pre-machined, so that the wiring goes through it, until it reaches the ground.


PS 0710
PS 0720




PS 0714



PS 0784
PS 0785



PS 0718



Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB


Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718




PS 0710

PS 0720



PS 0784

PS 0785



This program of tables, developed from an elaborate and synthetic geometry, is the epitome of versatility and adaptation to a multitude of environments and workspaces. Radial Conference Table is characterized by its modularity and technology. Its architectural design and distinct technological character adapts to numerous combinations, offering power management integrated into the table's frame.

Este programa de mesas, desarrollado a partir de una geometría trabajada y sintética, es el paradigma de la versatilidad y la adaptación a multitud de entornos y espacios de trabajo. Radial Conference Table se caracteriza por su modularidad y tecnificación. Su diseño arquitectónico y de marcado carácter tecnológico se adapta a multitud de combinaciones, ofreciendo una gestión de las conexiones integradas a su estructura.

Radial Conference Table

by Estudio Andreu



Conference room

Sala de reuniones

▼ **ME 9072 / SO 1846**

Table with aluminum legs in black finish with oak top.

Mesa con pies de aluminio

acabadas en negro con

sobre de roble.



► ME 9330 / SI 1300

Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.

▼ ME 9168 / SI 1840

Table with aluminum legs in black finish with oak top.
Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre de roble.



Conference room
Sala de reunión

▼ ME 9195 / SO 1532
Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.
Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



Radial Conference Table



Radial Conference Table

Workspace
Zona de trabajo
▼ **ME 95893 / SI 1555**
Table with oak board top and aluminum legs in oak finish.
Mesa con sobre de tablero de roble y pies de aluminio acabadas en roble.



Radial Conference Table

Radial Conference Table

Workspace**Zona de trabajo**

► **ME 95131** / BQ 1332


High table. Table with aluminum legs in black finish with laminate top.

Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en negro con sobre laminado.

▼ **ME 95056** / BQ 1312

High table. Table with aluminum legs in white finish with lacquered top.


Mesa alta. Mesa con pies de aluminio acabadas en blanco con sobre lacado.



Tops / Sobres

The Radial table tops are available in different materials and finishes from oak, lacquered, laminate, HPL and glass, to linoleum and ultra-matte.

Los sobres de la mesa Radial se ofrecen en diferentes materiales y acabados desde el Roble, Lacado, Laminado, HPL y Cristal, hasta Linoleo y Ultramatte.



Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP



Glass Cristal



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick table top, laminated and with straight edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor, laminado y con canto recto.

Oak / Roble Laminated TP / Laminado TP Lacquered / Lacado Linoleum / Linóleo Ultra-matte / Ultramatte



Tops / Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble Dekton
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramatte
Cement / Cemento

Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP
Ultra-matte TP / Ultramatte TP



Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Legs / Pies

The legs of the Radial table, made of extruded aluminum, are available in white, black, polished and anodized, in addition to the oak version.


Las pies de la mesa Radial, realizadas en aluminio extruido se ofrecen en acabado blanco, negro, pulido y anodizado ademas de la version de madera de roble.



Aluminum Aluminio




Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Meeting tables / Mesas de reunión



High tables / Mesas altas



American wire management / Conectividad



Distribution Distribución

1. Power boxes distribution: By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.

2. Wire management: The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.


3. Wiring exit: the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS 0711
PS 0721




PS 0752
PS 0753


Hard wired.
applicable to PS 0752 and PS 0753
They are offered as an extra option.
Hard wired. applicable a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como una opción extra.





PS 0716
PS 0717



PS 0755
PS 0756



PS 0718



America

Wire management / Conectividad

In surface In surface

PS

Integrated connection system




It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.

PS 0711

PS 0721



In surface In surface

PS

Integrated connection system




It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.

PS 0752

PS 0753



American wire management / Conectividad americana

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesta por 1 power y el resto configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.






PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface




USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



America

America

Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

1. Power boxes distribution: By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.


2. Wire management: The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.

3. Wiring exit: the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.


PS 0710
PS 0720



PS 0787
PS 0788



PS 0718




1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través del perfil de aluminio lateral y baja por la pata.

3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través del perfil de aluminio lateral, que oculta el cableado y baja por el interior de la pata hasta llegar al suelo.


PS 0784
PS 0785



PS 0715



PS 0714



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

In surface In surface



Integrated connection system




It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.

PS 0710

PS 0720



In surface In surface



Integrated connection system



It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45.

PS 0784

PS 0785



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesta por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.









PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



QI charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface
In surface



QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



The versatility of the Reverse system is its ability to be combined with table tops of different sizes, finishes, formats and materials. This aspect and its numerous electric and multimedia solutions meets all requirements for today's workspace.

La versatilidad de este programa de mesas se basa en sus posibilidades de combinación. Los sobres, de diferentes tamaños, acabados, formatos y materiales. Se completa con soluciones integrales de conectividad eléctrica y multimedia que cumplen con todos los requisitos para los espacios de trabajo de hoy.

Reverse Conference Table

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Conference Table


Reverse Conference Table



Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 5022 / SO 1305**
Table with elliptical oak top
and three central bases.
Mesa con sobre elíptico de
roble y tres bases centrales.








Conference room
Sala de reunión
▼ ME 5026 / SI 1314
Table with elliptical oak top and three central bases.
Mesa con sobre elíptico de roble y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Conference room
Sala de reunión
▼ ME 5244 / SO 1634
Table with round lacquered top and central base.
Mesa con sobre redondo lacado y bases central.



Reverse Conference Table

Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 5697 / SI 1304**
Table with cement round top
and cement central base.
Mesa con sobre redondo de
cemento y base central de
cemento.



Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 5080 / SO 4205**
Table with round lacquered
top and central base.
Mesa con sobre redondo
lacado y base central.



Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 5167 / SO 1645**
Table with elliptical laminated top
and three central bases.
Mesa con sobre elíptico
laminado y tres bases centrales.



Reverse Conference Table

Reverse Conference Table



Reverse Conference Table




Reverse Conference Table


Tops / Sobres

Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak finish, lacquered, laminated, TP laminate, Dekton, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, dekton, cristal, linóleo, ultra-matte y cemento.



Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




Laminate / Laminate TP Laminado / Laminado TP




Glass Cristal



Dekton



Cement Cemento



Tops / Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Cement / Cemento
Dekton



Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Bases

Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.




Polyethylene Polietileno



Cement Cemento



Meeting tables / Mesas de reunión



Ø1.400mm.
Ø1.500mm.
Ø55.25in.
Ø59.00in.
6 persons
6 persons



1.400 x 1.400mm.
55.25 x 55.25in.
6 persons

Meeting tables / Mesas de reunión



2.200 X 1.200mm.
2.400 X 1.200mm.
86.50 x 47.25in.
94.50 x 47.25in.
8-10 persons
8-10 persons



Ø1.600mm.
Ø1.700mm.
Ø63.00in.
Ø67.00in.
6 persons
6 persons
6-8 persons



1.500 x 1.500mm.
1.600 x 1.600mm.
59.00 x 59.00in.
63.00 x 63.00in.
6 persons
6 persons



3.500 X 1.500mm.
4.000 X 1.500mm.
4.500 X 1.500mm.
5.000 X 1.500mm.
137.75 x 59.00in.
157.50 x 59.00in.
177.25 x 59.00in.
196.75 x 59.00in.
12-14 persons
12-14 persons
12-14 persons
12-14 persons



Ø1.900mm.
Ø2.000mm.
Ø74.75in.
Ø78.75in.
8 persons
8 persons
8 persons



1.700 x 1.700mm.
1.800 x 1.800mm.
67.00 x 67.00in.
71.00 x 71.00in.
74.75 x 74.75in.
8 persons
8 persons
8 persons



6.500 X 1.500mm.
7.000 X 1.500mm.
7.500 X 1.500mm.
256.00 x 59.00in.
275.50 x 59.00in.
295.25 x 59.00in.
18-20 persons
20-22 persons
20-22 persons

High Tables / Mesas altas



Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.
1.100mm.



2.200 X 800mm. 86.75 x 31.50in.
2.400 X 800mm. 94.50 x 31.50in.
8-10 persons
8-10 persons

High Tables / Mesas altas



Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.
1.100mm.



2.600 X 900mm. 102.50 x 35.50in.
2.800 X 900mm. 110.25 x 35.50in.
3.000 X 900mm. 118.00 x 35.50in.
8-10 persons
8-10 persons
10-12 persons



Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.
1.100mm.



2.200 X 900mm. 86.75 x 35.50in.
2.400 X 900mm. 94.50 x 35.50in.
8-10 persons
8-10 persons



Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.

43.25in.
1.100mm.



2.800 X 1.100mm. 110.25 x 43.25in.
3.000 X 1.100mm. 118.00 x 43.25in.
8-10 persons
10-12 persons



Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm.

43.25in.
1.100mm.




2.200 X 1.100mm. 86.75 x 43.25in.
2.400 X 1.100mm. 94.50 x 43.25in.
2.600 X 1.100mm. 102.50 x 43.25in.
8-10 persons
8-10 persons
8-10 persons



Ø20.50in. Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm. Ø520mm.

43.25in.
1.100mm.



2.800 X 1.200mm. 110.25 x 47.25in.
3.000 X 1.200mm. 118.00 x 47.25in.
8-10 persons
10-12 persons



Ø20.50in. Ø20.50in.
Ø520mm. Ø520mm.

43.25in.
1.100mm.



2.200 X 1.200mm. 86.75 x 47.25in.
2.400 X 1.200mm. 94.50 x 47.25in.
2.600 X 1.200mm. 102.50 x 47.25in.
8-10 persons
8-10 persons
8-10 persons



Ø16.50in. Ø16.50in. Ø16.50in.
Ø420mm. Ø420mm. Ø420mm.

43.25in.
1.100mm.




2.600 X 800mm. 102.50 x 31.50in.
2.800 X 800mm. 110.25 x 31.50in.
3.000 X 800mm. 118.00 x 31.50in.
8-10 persons
8-10 persons
10-12 persons

Wall Tables Mesas a pared



1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in.
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in.
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in.
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in.
6 persons
6-8 persons
6-8 persons
8-10 persons



Ø20.50in. Ø520mm.
43.25in.
1.100mm.

1.500 x 1.500mm. 59.00 x 59.00in.
2.000 x 1.500mm. 78.75 x 59.00in.
2.500 x 1.500mm. 98.50 x 59.00in.
3.000 x 1.500mm. 118.00 x 59.00in.
6 persons
6-8 persons
6-8 persons
8-10 persons

Wire management / Conectividad



Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.

2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.


3. Wire outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0711
PS 0721




PS 0752
PS 0753


Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.



PS 0755
PS 0756



PS 0750
PS 0751



PS 0713

America

Wire management / Conectividad



Distribution Distribución

1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.



3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS 0715




PS 0716
PS 0717

PS 0718



PS 0693
PS 0694

PS 0799
PS 0800



American wire management / Conectividad americana

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0752

PS 0753



America

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0755

PS 0756



PS 0750

PS 0751



America

American wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface




Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS 0693



PS 0694



In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717).

It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción, 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



Reverse Conference Table


Reverse Conference Table

America


American wire management / Conectividad americana



PS 0800



PS 0799



Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

3. Wire outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.


PS 0710
PS 0720



PS 0784
PS 0785



PS 0787
PS 0788



PS 0714

Wire management / Conectividad



Distribution Distribución

1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.


3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS 0715



PS 0718

PS 0692
PS 0699



PS 0795
PS 0796

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0784

PS 0785



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el resto configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



Europe / RoW

Europe wire management / Conectividad europea

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Europe / RoW

In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Wire management / Conectividad

In surface
In surface




Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS 0692



PS 0699



Europe / RoW

Reverse, an icon of elegance, is characterized for its aesthetic and functionality, offers an intermediate height base designed for more informal and relaxed applications. This piece combines seamlessly with lounge chairs, it is an invitation for teamwork and collective efforts. As in the other versions, Reverse Conference Lounge can accommodate an integrated connection system with various configurable options that allows intelligent use in corporate environments.

Reverse, un ícono de elegancia, caracterizado por su estética y funcionalidad, presenta una altura de base intermedia pensada para un uso más informal y relajado. Esta pieza combinada con la utilización de butacas, es una invitación al trabajo en equipo y labores colaborativas. Como en el resto de versiones, Reverse Conference Lounge puede albergar un sistema de conexión integrado con diferentes opciones configurables que permite su uso inteligente en ambientes corporativos.

Reverse Conference Lounge

by Piergiorgio Cazzaniga



▼ ME 5732 / BU 1694
Table with round cement top and cement central base.
Mesa con sobre redondo de cemento y base central de cemento.



▼ ME 5018
Table with elliptical lacquered top and two central bases.
Mesa con sobre elíptico lacado y dos bases centrales.



Reverse Conference Lounge

Conference room
Sala de reunión
▼ ME 5537 / BU 1264
Table with round glass top and one central base.
Mesa con sobre redondo de cristal y una base central.




Reverse Conference Lounge

Tops / Sobres

Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak, lacquered, laminated, TP laminate, Dekton, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, laminado, laminado TP, dekton, cristal, linóleo, ultramatte y cemento.



Oak Roble




Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




Laminate Laminado




Glass Cristal



Dekton



Cement Cemento



Tops / Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge.
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramatte
Cement / Cemento
Dekton



Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge.
Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP
Ultra-matte TP / Ultramatte TP



Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate.
Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Bases

Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.



Polyethylene Polietileno



Cement Cemento



Meeting tables
Mesas de reunión



Ø1.400mm.
Ø1.500mm.
Ø55.00in.
Ø59.00in.
6 persons
6 persons



1.400 x 1.400mm.
55.00 x 55.00in.
6 persons
6 persons

Meeting tables
Mesas de reunión



2.200 X 1.200mm.
2.400 X 1.200mm.
86.50 x 47.25in.
94.50 x 47.25in.
6-8 persons
6-8 persons



Ø1.600mm.
Ø1.700mm.
Ø1.800mm.
Ø63.00in.
Ø67.00in.
Ø71.00in.
6 persons
6-8 persons
8 persons



1.500 x 1.500mm.
1.600 x 1.600mm.
59.00 x 59.00in.
63.00 x 63.00in.
6 persons
8 persons



2.600 X 1.500mm.
2.800 X 1.500mm.
3.000 X 1.500mm.
102.25 x 59.00in.
110.25 x 59.00in.
118.00 x 59.00in.
8-10 persons
8-10 persons
10-12 persons



3.500 X 1.500mm.
4.000 X 1.500mm.
4.500 X 1.500mm.
5.000 X 1.500mm.
137.75 x 59.00in.
157.50 x 59.00in.
177.25 x 59.00in.
196.75 x 59.00in.
12-14 persons
12-14 persons
14-16 persons
14-16 persons



5.500 X 1.500mm.
6.000 X 1.500mm.
216.50 x 59.00in.
236.25 x 59.00in.
16-18 persons
16-18 persons

American wire management / Conectividad americana


Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

3. Wire outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.



PS 0711
PS 0721



PS 0752
PS 0753



PS 0755
PS 0756



PS 0713

Hard wired.
applicable to PS 0752 and PS 0753
They are offered as an extra option.
Hard wired. aplicable a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como una opción extra.

America

Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.


2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.

3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0715




PS 0716
PS 0717




PS 0693
PS 0694



PS 0800
PS 0799



PS 0718



American wire management / Conectividad americana

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0752

PS 0753



America

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2+2 or 3+3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1+1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.



America

American wire management / Conectividad americana

American wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717).

It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



America

America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface




Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS 0693



PS 0694



America

American wire management / Conectividad americana

In surface
In surface




USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface
In surface




Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite to the top where it is located. In white black and gray finish.


Sistema de conexiones elevable

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.

PS 0800



PS 0799



Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.


2. Wire management: The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.

3. Wire outlet: The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.


PS 0710
PS 0720




PS 0787
PS 0788



PS 0789
PS 0790




PS 0784
PS 0785



PS 0713

PS 0692
PS 0699


PS 0714



PS 0796
PS 0795



PS 0718



Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.

2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.

3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.

PS 0715



Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0784

PS 0785



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.






PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

Under top
Under top

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715

In surface
In surface

Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714

In surface
In surface

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

In surface
In surface

Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.



Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.

PS 0692



PS 0699



SP is a flexible, multipurpose wood table system that can adapt to the most diverse environments thanks to its different shapes, sizes and heights. The SP Collection is the perfect solution for offices, public spaces or waiting rooms.

SP es un sistema de mesas flexible y polivalente, capaz de adaptarse a los ambientes más diversos a partir de su oferta de distintas formas, longitudes y alturas. Es una solución perfecta para oficinas, espacios públicos o zonas de espera.

Sistema SP

by Lievore Altherr Molina





Sistema SP

136



**Restaurant
Restaurante**

◀ **SB 7139 + BM 7215 / SO 0595**
Table with square maple top with
four beech legs.
Mesa con sobre cuadrado de arce
con cuatro pies de haya.

**Conference room
Sala de reunión**

▼ **SB 7150 + BM 7215 / SO 0455**
Table with rectangular maple top
with four beech legs.
Mesa con sobre rectangular de
arce con cuatro pies de haya.

Sistema SP

137



◀ SB 7158 + BM 7217

Occasional table. Table with square maple top with four beech legs.
Mesa auxiliar. Mesa con sobre cuadrado de arce con cuatro pies de haya.

◀ SB 7150 + BM 7215

Table with rectangular maple top with four beech legs.
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

◀ SB 7234 + BM 7183

Occasional table. Table with square lacquered top with four beech legs.
Mesa ocasional. Mesa con sobre cuadrado lacado con cuatro pies de haya.

Residential

Hogar

◀ SB 7150 + BM 7215 / SO 0902


Table with rectangular maple top with four beech legs.
Mesa con sobre rectangular de arce con cuatro pies de haya.

Residential

Hogar

▼ SB 7233 + BM 7184 / SO 0583

Table with lacquered square top and legs.
Mesa con sobre cuadrado y pies lacadas.




Tops / Sobres

Collection of table tops made of maple veneer and solid beech legs available in three heights. Can be combined with any model from our Top SP 40 collection.

Sistema de sobres de mesa chapados en arce con cantos macizos y estructura de pies de madera maciza de haya en tres alturas. Permite diferentes combinaciones. Combinables con sobres de mesa de la colección Top SP 40.


Maple Arce



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Linoleum Linóleo



Ultra-matte Ultramatte



Sistema SP table tops / Sobres de mesa Sistema SP

Top SP 40

40 mm. / 1.18 in thick laminated table top and matching thermopolymer edge.
Sobre de mesa laminado de 40 mm. / 1.18 in y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramatte



Legs / Pies

Set (4 units of 300mm., 550mm. or 700mm. height) Includes aluminum hardware to join feet with top.
Juego (4 unidades de 300mm., 550mm. o 700mm. de altura. Incluye herraje de aluminio para unir pies con sobre.



Maximum table top Ø23.75
Maximum table top Ø27.50
Maximum table top Ø31.50
Maximum table top Ø35.50
Maximum table top Ø39.50
Maximum table top Ø43.25
Maximum table top Ø47.25
Maximum table top Ø51.25
Maximum table top Ø55.25
Maximum table top Ø59.00

Medida máxima de sobre Ø600
Medida máxima de sobre Ø700
Medida máxima de sobre Ø800
Medida máxima de sobre Ø900
Medida máxima de sobre Ø1.000
Medida máxima de sobre Ø1.100
Medida máxima de sobre Ø1.200
Medida máxima de sobre Ø1.300
Medida máxima de sobre Ø1.400
Medida máxima de sobre Ø1.500



Maximum table top 15.75 x 15.75
Maximum table top 23.75 x 23.75
Maximum table top 27.50 x 27.50
Maximum table top 31.50 x 31.50
Maximum table top 35.50 x 35.50
Maximum table top 39.50 x 39.50
Maximum table top 43.25 x 43.25
Maximum table top 47.25 x 47.25
Maximum table top 51.25 x 51.25
Maximum table top 55.25 x 55.25
Maximum table top 59.00 x 59.00

Medida máxima de sobre 400 x 400
Medida máxima de sobre 600 x 600
Medida máxima de sobre 700 x 700
Medida máxima de sobre 800 x 800
Medida máxima de sobre 900 x 900
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400
Medida máxima de sobre 1.500 x 1.500

Maximum table top 27.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 27.50
Maximum table top 1.200 x 27.50
Maximum table top 59.00 x 35.50
Maximum table top 1.850 x 35.50
Maximum table top 78.75 x 39.50

Medida máxima de sobre 700 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 700
Medida máxima de sobre 1.200 x 700
Medida máxima de sobre 1.500 x 900
Medida máxima de sobre 1.850 x 900
Medida máxima de sobre 2.000 x 1.000



Maximum table top 15.75 x 15.75
Maximum table top 23.75 x 23.75
Maximum table top 27.50 x 27.50
Maximum table top 31.50 x 31.50
Maximum table top 35.50 x 35.50
Maximum table top 39.50 x 39.50
Maximum table top 43.25 x 43.25
Maximum table top 47.25 x 47.25
Maximum table top 51.25 x 51.25
Maximum table top 55.25 x 55.25
Maximum table top 59.00 x 59.00

Medida máxima de sobre 400 x 400
Medida máxima de sobre 600 x 600
Medida máxima de sobre 700 x 700
Medida máxima de sobre 800 x 800
Medida máxima de sobre 900 x 900
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400
Medida máxima de sobre 1.500 x 1.500

Maximum table top 27.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 23.75
Maximum table top 31.50 x 27.50
Maximum table top 47.25 x 27.50
Maximum table top 59.00 x 35.50
Maximum table top 73.00 x 35.50
Maximum table top 78.75 x 39.50

Medida máxima de sobre 700 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 600
Medida máxima de sobre 800 x 700
Medida máxima de sobre 1.200 x 700
Medida máxima de sobre 1.500 x 900
Medida máxima de sobre 1.850 x 900
Medida máxima de sobre 2.000 x 1.000

American wire management / Conectividad americana



Distribution Distribución

1. System distribution: As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.



2. Wire management: The cable leaves the power system and passes through a snake.

3. Wire outlet: The cable exits directly from the connection system through a snake that permits the changing of the final position of the wiring until it reaches the ground.

PS 0711
PS 0721



PS 0755
PS 0756



PS 0750
PS 0751

America

Distribution Distribución



1. Distribución de sistemas: De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud **total de la mesa y en sentido longitudinal**.

2. Gestión del cableado: El cable sale del sistema de electrificación y pasa a través de un snake.

3. Salida del cableado: La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un snake que permite cambiar la posición final del cableado hasta llegar al suelo.

PS 0752
PS 0753



PS 0714



PS 0715

PS 0713

PS 0716
PS 0717



PS 0718

America

American wire management / Conectividad americana

American wire management / Conectividad americana

In surface
In surface



Integrated connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0752

PS 0753



America

Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0755

PS 0756



PS 0750

PS 0751



Sistema SP

America

America

Sistema SP

American wire management / Conectividad americana

In surface
In surface



Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface



QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



America

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



In surface
In surface



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715







America

American wire management / Conectividad americana



Wire management / Conectividad

Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system and passes through a snake.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through a snake that permits the changing of the final position of the wiring until it reaches the ground.

PS 0710
PS 0720PS 0787
PS 0788PS 0789
PS 0790

PS 0714



Europe / RoW

In surface
In surface

Integrated connection system




It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.

PS 0710

PS 0720



PS 0715

PS 0718

In surface
In surface

Integrated connection system




It has the same finish as the table top. Two system sizes are available, configurable from 2+2 or 3+3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.

PS 0784

PS 0785



Wire management / Conectividad

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesta por 1 power y el resto configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.








PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Europe / RoW

Wire management / Conectividad

In surface
In surface



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Europe / RoW

In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Tao is a powerful symbol that can attract all the attention and impose its personality on a space. Made in oak wood, Tao is sculptural piece that combines simplicity and uniqueness.

Tao es un signo poderoso capaz de capturar todas las miradas y de imponer su personalidad en un espacio. Realizada en madera de roble, Tao es escultural y propone una forma única que aúna sobriedad y singularidad.

Tao

by Lievore Altherr Molina



▼ ME 3111 / SI 1314
Table with oak top and base
in solid oak wood.
Mesa con sobre de roble y
base de madera maciza de
roble.

▼ ME 3111



154

Tao

Home office
▼ ME 3110 / SO 2997
Table with oak top and base
in solid oak wood.
Mesa con sobre de roble y
base de madera maciza de
roble.

Tao




155

Meeting tables / Mesas de reunión

Tables with oak table top and base in solid oak wood.

Mesas con sobres de roble y base de madera maciza de roble.

**Oak
Roble**



**Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados**



Meeting tables / Mesas de reunión



It expresses the nobility and sturdiness of wood in a clear, contemporary language. It adapts to all kinds of residential or business environments and easily blends in with all of our chair collections.

Expresa la nobleza y la rotundidad de la madera con un lenguaje claro y contemporáneo. Se adapta a todo tipo de ambientes, residenciales o de contract, y armoniza sin problemas con todas nuestras colecciones de sillas.

Uves

by Lievore Altherr Molina



Conference room
Sala de reunión
▼ ME 3665 / SO 7020
Table with oak top and
base in solid oak wood.
Mesa con sobre de roble
y base de madera maciza
de roble.



Residential

Hogar

► **ME 3661 / SO 4200**
Table with oak top and
base in solid oak wood.
Mesa con sobre de roble
y base de madera maciza
de roble.

▼ **ME 3664**

Table with oak top and
base in solid oak wood.
Mesa con sobre de roble
y base de madera maciza
de roble.

Residential

Hogar

► **ME 3661 / SO 4200**
Table with oak top and
base in solid oak wood.
Mesa con sobre de roble
y base de madera maciza
de roble.




Meeting tables / Mesas de reunión

Tables with oak table top and base in solid oak wood.

Mesas con sobres de roble y base de madera maciza de roble.

**Oak
Roble**



**Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados**



Meeting tables / Mesas de reunión

55.25in.
Ø1.400mm.



63.25in.
Ø1.600mm.



55.25x55.25in.
1.400x1.400mm.



63.25x63.25in.
1.600x1.600mm.



39.50in.
1.000mm.



79.00in.
2.000mm.



47.50in.
1.200mm.



94.75in.
2.400mm.



47.50in.
1.200mm.



110.50in.
2.800mm.



39.50in.
Ø1.000mm.



47.50in.
Ø1.200mm.



39.50x39.50in.
1.000x1.000mm.



47.50x47.50in.
1.200x1.200mm.



The Colors bases can be used with any model from the Top collection, allowing to create very stable and versatile tables. Both the foot and column are made from steel, with 3 different heights and suitable for either indoor or outdoor.

Las bases Colors, en combinación con cualquier modelo de la colección Top, permiten el desarrollo de mesas de gran estabilidad y versatilidad. Tanto el pie como la columna están realizados en acero, en tres alturas diferentes y pueden utilizarse en interiores o exteriores, indistintamente.

Colors

by Estudio Andreu

Colors

Colors

166

167





Cafeteria

Cafeteria

► BM 4552 + SB 447

Steel central base and lacquered top.
Base central de acero y sobre lacado.

▼ BM 4552 + SB 4467

Steel central base and lacquered top.
Base central de acero y sobre lacado.

▼ BM 4550 + SB 4470

Steel central base and lacquered top.
Base central de acero y sobre lacado.



Base


Table base with steel squared column and plate. Available in different colors. It can be combined with all Top collection models.

Base de mesa con pie y columna de acero. Disponible en diferentes colores. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

Steel Acero



Measurements / Medidas



Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado
Maple / Arce
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Laminated TP / Laminado TP
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Sobres de mesa / Table tops

Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



It is a lightweight, functional and svelte but very stable base. The oval column, available in two heights, and its round injected aluminum base distinguish the design from other bases. The Dual combines with any Top Collection top.

Es una base ligera, esbelta y funcional; siempre muy estable. Dual se diferencia por el rasgo ovalado de su columna, disponible en cuatro alturas, y por su base circular de aluminio inyectado. Combina con cualquier sobre de la colección Top.

Dual

by Lievore Altherr Molina





Dual



Dual

Waiting area

Zona de espera

► **BM 3347 + SB 3478 Dual 45 / BU 0597**

Aluminum table base in white finish and
laminated top.

Base de mesa de aluminio con acabado
blanco y sobre laminado.

Restaurant

Restaurante

▼ **BM 3342 + SB 4463 Dual 45 / SI 1248**

Aluminum table base in black finish and
compact board top.

Base de mesa de aluminio con acabado
negro y sobre compacto.

Waiting area

Zona de espera

► **BM 3347 + SB 4580 / BU 4201**

Occasional aluminum table in matte white finish and round compact top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado blanco mate y sobre redondo compacto.



Cafeteria

Cafetería

► **BM 4392+ SB 3480 Dual 50 / SI 0374**

Aluminum table base in white finish and laminated board top.

Base de mesa de aluminio con acabado blanco y sobre laminado.





▲ BM 4376 + SB 3942 Dual 45

Aluminum table base in white finish and laminated top.

Base de mesa de aluminio con acabado blanco y sobre laminado.

▲ BM 3342 + SB 3479 Dual 45

Aluminum table base in black finish and laminated top.

Base de mesa de aluminio con acabado negro y sobre laminado.

▲ BM 3340 + SB 3468 Dual 45

Aluminum table base in polished aluminum finish and oak top.

Base de mesa de aluminio con acabado aluminio pulido y sobre de roble.

Restaurant

Restaurante

► BM 3342 + SB 4463 Dual 45 / SI 1248

Aluminum table base in black finish and lacquered top.

Base de mesa de aluminio con acabado negro y sobre lacado.


Meeting room

Sala de reuniones

► BM 4392 + SB 4584 Dual 50 / SO 1305

Aluminum table base in white finish and high pressure laminated top (HPL).

Base de mesa de aluminio con acabado blanco y sobre compacto laminado de alta presión (HPL).



Dual



Dual



Restaurant
Restaurante


▼ **BM 3356 + SB 3515 Dual 60 / SI 0653**
Aluminum table base in white finish and
oak top.
Base de mesa de aluminio con acabado
blanco y sobre de roble.

Base

Injected aluminum table base with an oval column and rounded base plate. Available in 3 different diameters and 4 heights. Offered in polished aluminum, matte white or matte black. Combinable with any model from our Top collection.

Base de mesa con pie circular y columna ovalada de inyección de aluminio. Disponible en 3 diámetros y 4 alturas diferentes. Se ofrece en acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

Aluminum Aluminio



Polished aluminum
Aluminio pulido
Matte white
Blanco mate
Matte black
Negro mate

Measurements / Medidas

Dual 45



Maximum table top Ø27.50
Medida máxima de sobre Ø700

Maximum table top 23.75 x 23.75
Medida máxima de sobre 600 x 600



Maximum table top Ø31.50
Medida máxima de sobre Ø800

Maximum table top 31.50 x 31.50
Medida máxima de sobre 800 x 800



Maximum table top Ø31.50
Medida máxima de sobre Ø800

Maximum table top 31.50 x 31.50
Medida máxima de sobre 800 x 800

Measurements / Medidas

Dual 50



Maximum table top Ø39.50
Medida máxima de sobre Ø1.000

Maximum table top 39.50 x 39.50
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000



Maximum table top Ø39.50
Medida máxima de sobre Ø1.000

Maximum table top 39.50 x 39.50
Medida máxima de sobre 1.000 x 1.000

Dual 60



Maximum table top Ø47.25
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 47.25 x 47.25
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200



Maximum table top Ø47.25
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 47.25 x 47.25
Medida máxima de sobre 1.200 x 1.200



Maximum table top Ø35.50
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 35.50 x 35.50
Medida máxima de sobre 900 x 900

Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado
Maple / Arce
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Laminated TP / Laminado TP
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Sobres de mesa / Table tops

Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



Plaza is a versatile, practical, contemporary and versatile central table base that adapts perfectly to collective uses and installations with high turnover. Available in two sizes, it accommodates table tops of different materials and shapes, starting with a foot in an essential shape and a round or square column in injected aluminum or wood, which gives it timelessness and naturalness.

Plaza es una base central de mesa versátil, práctica, actual y polivalente, que se adapta perfectamente a los usos colectivos e instalaciones con gran rotación. Disponible en dos medidas, se adapta a sobres de diferentes materiales y formas, a partir de un pie de forma esencial y de una columna redonda o cuadrada en aluminio inyectado o madera, que le aporta atemporalidad y naturalidad.

Plaza

by Estudio Andreu





◀ **BM 1066 + SB 4471**

Aluminum base and round column in white finish.
Lacquered top.
Base central con columna redonda y base de
aluminio en acabado blanco con sobre lacado.

Cafeteria

Cafetería

▼ **BM 1066 + SB 0871 / SI 2752**

Aluminum base and square column in black
finish. Top 23 lacquered top.
Base central con columna cuadrada y base de
aluminio en acabado negro con sobre
Top 23 lacado.

Cafeteria

Cafetería

► **BM 1082 + SB 0828 / SI 1302 / BQ 1316**

Aluminum base and square column in white
finish. Top 23 maple top.
Base central con columna cuadrada y base de
aluminio en acabado blanco con sobre
Top 23 arce.



Cafeteria**Cafetería**

▼ BM 1103 + SB 1814 / BQ 0637

Aluminum base and square column in black finish. Top 23 linoleum top.

Base central con columna cuadrada y base de aluminio en acabado negro con sobre Top 23 linóleo.

Educational**Educativo**

► BM 1103 + SB 0978 / BQ 1316

Aluminum base and square column in matte black finish. Lacquered top.

Base central con columna cuadrada y base de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.





Base

Table base with central round or square column in solid beech or aluminum with square injected aluminum base available in matte white, matte black or polished aluminum finish. Able to be combined with any of the models from the Top Collection.

Base central de mesa con columna cuadrada o redonda disponible en madera maciza de haya y aluminio, y base cuadrada disponible en madera maciza de haya y aluminio. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.


Beech Haya



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Aluminum Aluminio



Measurements / Medidas



15.75 x 15.75in.
400 x 400mm.



28.25in.
720mm.
Maximum table top Ø31.50
Medida máxima de sobre Ø800



Maximum table top 27.50 x 27.50
Medida máxima de sobre 700 x 700



17.75 x 17.75in.
450 x 450mm.



28.25in.
720mm.
Maximum table top Ø39.50
Medida máxima de sobre Ø1.000



Maximum table top 35.50 x 35.50
Medida máxima de sobre 900 x 900



43.00in.
1.090mm.
Maximum table top Ø39.25in.
Medida máxima de sobre Ø1.000mm.



Maximum table top 35.50 x 35.50
Medida máxima de sobre 900 x 900

Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado
Maple / Arce
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Laminated TP / Laminado TP
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Sobres de mesa / Table tops

Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



The cross design of the Quattro Collection provides a dynamic and sturdy solution in the most demanding contract environment without sacrificing lightness and performance. Additionally, its reduced size is the perfect response for the need of a versatile and discreet side table for sofas and lounge chairs.

Su base en cruz le confiere dinamismo y robustez para poder destacar en el contract más exigente sin renunciar a la ligereza y a los detalles de su cuidada ejecución, y su reducido tamaño da respuesta a la necesidad de mesa complementaria para sofás y butacas, con un diseño versátil y contenido.

Quattro

by Lievore Altherr Molina

Quattro



▼ BM 4729 + SB 4469

Bar height aluminum central table
base and lacquered top.
Base central alta de aluminio pulido y
sobre lacado.

▼ BM 4739 + SB 4475

Aluminum central table base in white
finish and lacquered top.
Base central de aluminio acabado en
blanco y sobre lacado.



Cafeteria
Cafetería

▼ BM 4726 + SB 3461 / SI 1200
Central base in polished aluminum
finish and oak top.
Base central con base cuatro
aspas de aluminio pulido y sobre
de roble.



▼ BM 4739 + SB 4475

▼ BM 4728 + SB 3951

Aluminum central table base in black finish and elliptic lacquered top.

Base central con base cuatro aspas de aluminio acabado en negro y sobre elíptico lacado.

▼ BM 4724 + SB 4471

Aluminum central table base in white finish and lacquered top.

Base central ocasional con base cuatro aspas de aluminio acabado en blanco y sobre lacado.

▼ BM 4729 + SB 4469

▼ BM 4734 + SB 3963

Occasional central base in black finish and elliptic oak top.

Base central ocasional con base cuatro aspas de aluminio acabado en negro y sobre elíptico de roble.

▼ BM 4724 + SB 3462

Occasional central base in white finish and oak top.

Base central ocasional con base cuatro aspas de aluminio acabado en blanco y sobre de roble.

Restaurant

Restaurante

► BM 4727 + SB 3974 / SI 0653

Central base in black finish and ultra-matte top.

Base central con base cuatro aspas de aluminio negro y sobre ultramate.



▼ BM 4739 + SB 3463
Aluminum central table base
in black finish and oak top.
Base central de aluminio acabado
en negro y sobre de roble.




Base

Injected aluminum 4-star base. Available in 2 sizes and 4 heights and offered in polished aluminum, matte white or matte black. Combinable with all Top Collections.

Base de 4 aspas de inyección de aluminio. Disponible en 2 tamaños y 4 alturas diferentes. Se ofrece en acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

Aluminum Aluminio



Polished
aluminum
Aluminio
pulido

Matte white
Blanco mate

Matte black
Negro mate

Measurements / Medidas



Maximum table top Ø35.50
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50
Medida máxima de sobre 800 x 800



Maximum table top Ø35.50
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50
Medida máxima de sobre 800 x 800



Maximum table top Ø35.50
Medida máxima de sobre Ø900

Maximum table top 31.50 x 31.50
Medida máxima de sobre 800 x 800

Measurements / Medidas



Maximum table top Ø31.50
Medida máxima de sobre Ø800

Maximum table top 27.25 x 27.25
Medida máxima de sobre 700 x 700



Maximum table top Ø47.25
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 43.25 x 43.25
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100



Maximum table top Ø47.25
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 43.25 x 43.25
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100



Maximum table top Ø47.25
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 43.25 x 43.25
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100

Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado
Maple / Arce
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Laminated TP / Laminado TP
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Sobres de mesa / Table tops

Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.




Created from a very basic shape, the Reverse collection of bases is a symbol of elegance and structural stability. Made from 100% recyclable polyethylene, Reverse bases combine perfectly with a wide range of tops of diverse finishes and functions.

Formulada a partir de una forma esencial, la colección de bases Reverse es un ícono de elegancia y estabilidad estructural. Realizadas a partir de polietileno 100% reciclable, las bases Reverse combinan a la perfección con una gran variedad de sobre de acabados y prestaciones muy diversos.

Reverse

by Piergiorgio Cazzaniga





212

Reverse

Cafeteria**Cafetería****► BM 4520 Reverse 38 + SB 3462 / SO 0916**Polyethylene central base in matte finish with solid oak top.
Base central en polietileno acabado mate con sobre de roble.**Restaurant****▼ BM 4564 Reverse 60 + SB 0956 / SI 1450**Polyethylene central base in black matte finish with lacquered top.
Base central en polietileno acabado en negro mate con sobre lacado.

213

Reverse

Restaurant

Restaurante


▼ BM 4520 Reverse 38 + SB 0826 / SI 0612 + SI 0610

Polyethylene central base in black

matte finish with maple top.

Báse central en polietileno acabado

en negro mate con sobre de arce.



▼ **BM 4562 Reverse 42 + SB 3467** / BQ 1313

Polyethylene central base in white matte finish
with oak top.

Base central en polietileno acabado en negro
mate con sobre de roble.

▼ **BM 4562 Reverse 42 + SB 3479**

Polyethylene central base in white matte finish
with laminate top.

Base central en polietileno acabado en negro
mate con sobre laminado.

▼ **BM 4562 Reverse 42 + SB 4581**

Polyethylene central base in white matte finish
with compact top.

Base central en polietileno acabado en negro
mate con sobre compacto.

Residential

Hogar

► **BM 4521 Reverse 50 + SB 0912** / SO 1534

Polyethylene central base in white matte finish
with maple top.

Base central en polietileno acabado en blanco
mate con sobre de arce.



Reverse



Reverse

Base

Polyethylene central table base in matte or lacquer gloss finish. Offered in 4 diameters and 5 colors. Combinable with any Top collection models.

Base central de mesa de polietileno en acabado mate o laca brillo. Se ofrece en 4 diámetros de base y 5 colores diferentes. Combinable con cualquier modelo de la colección Top.

Plyethylene finish Acabado de polietileno



6000 White Blanco
6002 Sand Arena
6012 Basalt grey Gris basalto
6006 Black Negro
6013 Dark grey Gris oscuro

Measurements / Medidas

Reverse 38



Maximum table top Ø39.25
Medida máxima de sobre Ø1.000

Maximum table top 35.50 x 35.50
Medida máxima de sobre 900 x 900

Reverse 50



Maximum table top Ø59.25
Medida máxima de sobre Ø1.500

Maximum table top 55.25 x 55.25
Medida máxima de sobre 1.400 x 1.400

Reverse 60



Maximum table top Ø71.00
Medida máxima de sobre Ø1.800

Maximum table top 63.00 x 63.00
Medida máxima de sobre 1.600 x 1.600

Measurements / Medidas

Reverse 80



Maximum table top Ø82.75
Medida máxima de sobre Ø2.100

Maximum table top 74.75 x 74.75
Medida máxima de sobre 1.900 x 1.900

Reverse 42



Maximum table top Ø47.25
Medida máxima de sobre Ø1.200

Maximum table top 43.25 x 43.25
Medida máxima de sobre 1.100 x 1.100

Reverse 52



Maximum table top Ø55.25
Medida máxima de sobre Ø1.400

Maximum table top 51.25 x 51.25
Medida máxima de sobre 1.300 x 1.300

Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 23

23mm./1in. thick two face table top finished in a maple veneer.
Sobres de 23mm. chapados arce a dos caras.

Lacquered / Lacado
Maple / Arce
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 30 Square

30mm./1.18in. thick laminated table top.
Sobre de mesa laminado de 30mm./1.18in. de espesor.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Laminated TP / Laminado TP
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Sobres de mesa / Table tops

Top SP 40

Laminate table top, 40 mm / 1.18 in thickness and matching thermopolymer edge.
Sobre de mesa laminado de 40mm y con canto de termopolímero a juego.

Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available. Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm. glass + 12mm./0.5in. compact HPL.
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible. Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10 mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



Arc Table represents the ideal combination instead of utility and aesthetics to complement the environment. Made of oak, it communicates lightness and integrates perfectly with any sofa, armchair or furniture element that needs a subtle and differential auxiliary complement.

Arc Table representa la combinación ideal entre utilidad y estética para complementar el entorno. Fabricada en madera de roble, comunica ligereza y se integra a la perfección con cualquier sofá, sillón o elemento de mobiliario que necesite un complemento auxiliar sutil y diferencial.

Arc Table

by Manel Molina



Conference room

Sala de reunión

▼ ME 5486 + ME 5488 /

SF 0300 + SF 0302

Auxiliar table.

Mesa auxiliar.

► ME 5486 + ME 5488 /

SF 0300 + SF 0302



Arc Table



Arc Table



Waiting area
Sala de espera
▼ **ME 5488 / SF 0727**
Auxiliary table.
Mesa auxiliar.

Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional table made of plywood sheets, available in 2 heights, and in oak and lacquered finishes.

Mesa auxiliar hecha de laminas de contrachapado, disponible en 2 alturas, y en acabados roble y lacado.

Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Measurements / Medidas



In line with the design of Couvé lounge chairs and sofas, this series of auxiliary tables offers square versions, in three different sizes, and rectangular, in two sizes. They are light tables, perfect as coffee tables or side table, which are characterized by the soft surface of their tops and the subtlety of their aluminum frame.

En sintonía con el diseño de las butacas y sofás Couvé, esta serie de mesas auxiliares ofrece versiones cuadradas, con tres medidas distintas, y rectangulares, en dos medidas. Son mesas ligeras, perfectas como mesas de centro o auxiliares, que se caracterizan por las suaves láminas de sus sobres y la sutileza de su estructura en aluminio.

Couvé Table

by Piergiorgio Cazzaniga

Couvé Table

Couvé Table

229

▼ ME 2183

Auxiliary table with four injected aluminum legs in polished aluminum finish. Carrara marble top.
Mesa auxiliar con base de cuatro pies de inyección de aluminio en acabado aluminio pulido. Sobre mármol Carrara.

Waiting area

Sala de espera


► **ME 2151 / BU 1264**

Auxiliary table with four injected aluminum legs in polished aluminum finish. Carrara marble top.
Mesa auxiliar con base de cuatro pies de inyección de aluminio en acabado aluminio pulido. Sobre mármol Carrara.



230

Couvé Table



Couvé Table

231




Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional table made of plywood sheets, available in 2 heights, and in oak and lacquered finishes, available in 2 heights. Available finishes include polished aluminum, matte white and black and plywood tops in different shapes and sizes in oak, lacquer, Technical Stone, HPL, white Carrara marble and black bamboo marble.

Mesa auxiliar con base de cuatro patas de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados, aluminio pulido, blanco mate o negro mate y sobres de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, Technical Stone, Compacto HP, mármol Carrara y mármol negro bambú.


Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




Marble top Sobres marmol



Aluminum Aluminio

Measurements / Medidas



Lightweight, sleek and with the same functional spirit as Dual, this occasional table goes well with sofas and lounge chairs. The oval shape of the column provides a balanced, timeless and unique design. Dual Occasional is available in two heights and three different shaped tops: round, square and elliptical.

Ligera, esbelta y con el mismo espíritu funcional de Dual, esta mesa auxiliar complementa a sofás y butacas. Tiene un diseño equilibrado, atemporal, singular gracias a la forma ovalada de su columna. Está disponible en dos alturas y tres formas de sobre diferentes, redondo, cuadrado y elíptico.

Dual Occasional

by Lievore Altherr Molina



▼ ME 6392

Low aluminum central base in matte black finish and lacquered top.
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.

▼ ME 6356

Occasional aluminum table in matte white finish and round lacquered top.
Mesa auxiliar de aluminio en acabado blanco mate y sobre redondo lacado.

Residential

Hogar

► ME 6366 / BU 1524

Occasional aluminum table in matte black finish and round lacquered top.
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro mate y sobre redondo lacado.



Dual Occasional



Dual Occasional



Dual Occasional

238

Waiting area
Zona de espera
▲ **ME 6356** / BU 1264
Low aluminum central base in matte black finish and laquered top.
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado
▲ **ME 6413** / SF 1266
Low aluminum central base in matte black finish and marble top.
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre de mármol.

Waiting area
Zona de espera
▼ **ME 6447** / BU 4201
Occasional aluminum table in matte white finish and round compact top.
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro mate y sobre redondo compacto.



Dual Occasional

239

Waiting area

Zona de espera

▼ **ME 6365 / SF 2116**

Low aluminum central base in matte black finish and marble top.
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre de mármol.

▼ **ME 6356 / BU 2114**

Low aluminum central base in matte black finish and lacquered top.
Base central de aluminio en acabado negro mate con sobre lacado.



Dual Occasional

Dual Occasional

Occasional tables / Mesas auxiliares

Table with injected aluminum circular base and oval column, available in 2 heights. Available finishes include polished aluminum, matte white and black and plywood tops in different shapes and sizes in oak, lacquer, Technical Stone, HPL, Carrara marble and black bamboo marble.

Mesa auxiliar con base circular y columna ovalada de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate y sobres de tablero de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara y mármol negro bambú.


Oak Roble




Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados




Aluminum Aluminio



Marble top Sobres marmol




Technical stone



Solid Surface finish



Measurements / Medidas



Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.


Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate



Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.

Designed to satisfy the most demanding project needs, the Quattro Occasional table collection stands out for its lightness, sturdiness and dynamic design. Its reduced size makes it ideal as an occasional table next to sofas or lounge chairs.

Concebida para satisfacer los proyectos más exigentes, la colección de mesas Quattro Occasional destaca por su ligereza, robustez y dinamismo. Su tamaño reducido la hace idónea como mesa auxiliar de sofás y butacas.

Quattro Occasional

by Lievore Altherr Molina



► ME 6709

Occasional aluminum table in matte white finish and square lacquered top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado blanco mate y sobre cuadrado lacado.

Waiting area

Zona de espera

▼ ME 6769 / BU 1530

Occasional aluminum table in black finish and round marble top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo de mármol.


Waiting area

Zona de espera

► ME 6769 / BU 1530

Occasional aluminum table in black finish and round lacquered top.

Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo lacado.



Quattro Occasional



Quattro Occasional

Waiting area

Zona de espera

▼ **ME 6715 + ME 6706 / 2x SF 2115**
Occasional aluminum table in black finish and round lacquered top.
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo lacado.

▼ **ME 6769 / SF 2116**
Occasional aluminum table in black finish and round lacquered top.
Mesa auxiliar de aluminio en acabado negro y sobre redondo lacado.



Occasional tables / Mesas auxiliares


Occasional table with 4-star aluminum foot and injected aluminum column, available in 2 heights. Finishes include polished aluminum, matte white and black and board tops of different shapes and sizes in oak, lacquer, Solid Surface, Technical Stone, HPL, Carrara marble and black bamboo marble finish.

Mesa auxiliar con base de 4 aspas de aluminio y columna de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados aluminio pulido, blanco mate o negro mate y sobres de tablero de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara, y mármol negro bambú.

Oak Roble




Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Aluminum Aluminio



Marble top Sobres marmol




Technical stone



Solid Surface finish



Measurements / Medidas



Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.


Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramatte



Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.



Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL). Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.

Developed developed together with the Raglan Sofa system, this occasional table has four aluminum legs and a wide variety of tops in different materials. It is discreet, essential, and functional.

Desarrollada junto al programa de sofás Raglan, esta mesa auxiliar cuenta con una base de cuatro patas de aluminio y con una gran variedad de sobres de distintos materiales. Es discreta, esencial y funcional.

Raglan Table

by Piergiorgio Cazzaniga





254

◀ **ME 8962**
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and bamboo marble top.
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre de mármol bambú.

Waiting area
Zona de espera
◀ **ME 8525** / SF 2066
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and lacquered top.
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre lacado.

◀ **ME 8627** / SF 2066
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and marble top.
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre de mármol.


Waiting area
Zona de espera
▼ **ME 8525** / SF 2066 + SF 2070
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and lacquered top.
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre lacado.
▼ **ME 8627** / SF 2066 + SF 2070
Occasional table with four aluminum legs in black matte finish and marble top.
Mesa ocasional con base de cuatro patas de aluminio en acabado negro mate y sobre de mármol.



255

▼ ME 8525

Occasional table with four aluminum legs
in black matte finish and marble top.
Mesa ocasional con base de cuatro
patas de aluminio en acabado negro
mate y sobre de mármol.




Occasional tables / Mesas auxiliares

Table with 4 injected aluminum legs, available in 2 heights. Available finishes include polished aluminum, matte white, black and polished chrome and plywood tops in different shapes and sizes in oak, lacquer, Technical Stone, HPL, Solid Surface, Carrara marble and black bamboo marble.

Mesa auxiliar con base de 4 patas de inyección de aluminio, disponible en 2 alturas. En acabados aluminio pulido, blanco mate, negro mate y cromado pulido, y sobre de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara, y mármol negro bambú.


Oak Roble




Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Aluminum Aluminio



Marble top Sobres marmol



Technical stone



Solid Surface finish



Measurements / Medidas



Reverse is one of our most iconic and versatile table collections. Now the collection has been expanded to include an occasional tables, in two base heights and two table top diameters.

Reverse es una de nuestras mesas más icónicas y versátiles. Ahora ha evolucionado como mesa ocasional, con dos alturas de base y dos diámetros de sobre.

Reverse Occasional

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Occasional

Reverse Occasional



Waiting area**Sala de espera****Reverse Occasional 55**

▼ ME 5128 / SO 1845

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

Reverse Occasional 45

▼ ME 5110 / SO 1845

Polyethylene central base in matte black and lacquered top.

Base central en polietileno acabada en negro mate y sobre lacado.

**Reverse Occasional****Waiting area****Zona de espera****Reverse Occasional 55**

▼ ME 5128 / BU 1693

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

Reverse Occasional 45

▼ ME 5110 / BU 1693

Polyethylene central base in matte black finish with lacquered top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre lacado.

Reverse Occasional 55

▼ ME 5125 / BU 1693

Polyethylene central base in matte black finish with lacquered top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre lacado.

Reverse Occasional

Waiting area**Zona de espera****Reverse Occasional 55**▼ **ME 5125** / SF 1266

Polyethylene central base in matte white finish with lacquered top.

Base central en polietileno acabado blanco mate con sobre lacado.

Reverse Occasional 45► **ME 5110** / SF 1265

Polyethylene central base in matte basalt finish with lacquered top.

Base central en polietileno acabado basalto mate con sobre lacado.

Reverse Occasional 55► **ME 5126** / SF 1265

Polyethylene central base in matte black finish with oak top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de roble.

**Reverse Occasional****Reverse Occasional**

Reverse Occasional 55► **ME 5485**

Marble central base with marble top.
Base central en mármol y con sobre de mármol.

Reverse Occasional 45► **ME 5482**

Marble central base with marble top.
Base central en mármol y con sobre de mármol.

Reverse Occasional 35▼ **ME 5475**

Marble central base with marble top.
Base central en mármol y con sobre de mármol.

Waiting area**Sala de espera****Reverse Occasional 35**► **ME 5327 / BU 1693**

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

Reverse Occasional 45► **ME 5110 / BU 1693**

Polyethylene central base in matte black and lacquered top.


Base central en polietileno acabada en negro mate y sobre lacado.

Reverse Occasional 55► **ME 5128 / BU 1693**

Polyethylene central base in matte black finish with marble top.

Base central en polietileno acabado negro mate con sobre de mármol.

**Reverse Occasional****Reverse Occasional**



268



269

Tops / Sobres

Program of occasional tables available with tops of different shapes and sizes in oak, lacquered, solid surface, Technical Stone, HPL Compact, Carrara marble, and black bamboo marble finishes.

Programa de mesas auxiliares disponible con sobres de diferentes formas y medidas en acabado roble, lacado, solid surface, Technical Stone, Compacto HPL, mármol Carrara, y mármol negro bambú.

Oak Roble



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Aluminum Aluminio




Glass Cristal



Compacto HPL



Marble top Sobres marmol



Technical stone



Solid Surface finish



Cement Cemento



Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. thick table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de 18mm./0.75in. de espesor con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramatte



Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor con canto biselado



Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor




Top Solid Surface

12mm./0.5in. thick solid surface table top. Available in Glacier White color. Suitable for outdoor use.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor con canto biselado. Disponible en color blanco glaciar. Adecuado para uso en exteriores.




Top Compacto HPL

12mm./0.5in. thick solid core high pressure laminate top (HPL).
Suitable for outdoor and high traffic areas.
Sobre de mesa de 12mm./0.5in. de espesor, con cubierta laminada de alta presión y centro compacto (HPL). Adecuado para zonas exteriores y de alto tránsito.



Top Technical Stone

3mm./0.15in ceramic top + 5mm./0.2in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection.
Suitable for outdoor use.
Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./0.15in. + tablero de vidrio de 5mm./0.2in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.



Legs / Patas

Program of occasional tables available with different types of central polyethylene bases, available in various colors and in cement and Carrara marble finishes.

Programa de mesas auxiliares disponible con diferentes tipos de bases centrales de polietileno, disponible en varios colores y en acabado cemento y mármol carrara.

Thermo-polymer Termopolímero



Marble top Sobres marmol



Cement Cemento




American wire management / Conectividad americana


Distribution Distribución

- Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS 0715




PS 0718




America

- Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- Gestión del cableado:** El cable sale directamente del sistema de electrificación, y pasa a través de la base.
- Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones hasta el interior de la base de polietileno quedando oculto hasta llegar al suelo.

PS 0716
PS 0717



PS 0754



Wire management / Conectividad

Under top Under top



Under table top USB charging system
Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top Under top



Sistema de USB de carga bajo el sobre

Composed by a profile, in two finishes, black or white. It is offered in 1 + 1, consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrece en 1+1, compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.

PS 0718



PS 0754




America

Wire management / Conectividad


Distribution Distribución

- Power boxes distribution:** By standard, the power/data box would be offset relative to the base. For tables with more than one power box, these will be separated 1/3 between them and placed horizontally and longitudinally.
- Wire management:** The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden from the users.
- Wiring exit:** the cable exits directly from the power system or though an aluminum frame so that it is concealed at the bottom of the base. The cable then crosses the aluminum profiles of the legs and is completely hidden until it reaches the floor.

PS 0715




PS 0718




Europe

- Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- Gestión del cableado:** El cable sale directamente del sistema de electrificación, permaneciendo invisible al usuario.
- Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones hasta el interior de la base de polietileno quedando oculto hasta llegar al suelo.

PS 0714



PS 0754



Wire management / Conectividad

Under top Under top



Under table top USB charging system
Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface In surface



Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Under top Under top




Sistema de USB de carga bajo el sobre

Composed by a profile, in two finishes, black or white. It is offered in 1 + 1, consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrece en 1+1, compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.

PS 0718



PS 0786



Its characteristic oval steel frame appears on the surface of the table top as an element of marquetry, a detail reminiscent of the manufacturing of cabinet tables, and that connects with our experience in woodworking and noble materials. Light and very practical, they are characterized by their dual level frame.

Su característico marco oval de acero aparece en la superficie de las mesas como un elemento de marquetería, un detalle que recuerda a la fabricación de las mesas de gabinete, y que entronca con nuestra experiencia en el trabajo de la madera y los materiales nobles. Ligeras y muy prácticas, se caracterizan por su estructura en dos pisos.

Ruta Table

by PearsonLloyd



Ruta Table

Ruta Table

▼ ME 1927

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in lacquer, and gray glass.
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado lacado y cristal fume gris.

▼ ME 1945

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in marble bamboo, and gray glass.
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado mármol bambú y cristal fume gris.

▼ ME 1992

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in marble carrara, and gray glass.
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado mármol carrara y cristal fume gris.

▼ ME 1902

Occasional table with 4-legged steel tube base. Round table tops finished in lacquer, and gray glass.
Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero. Sobres redondos acabado lacado y cristal fume gris.




Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional table with 4-legged steel tube base finished in polished chrome, white or black . Round table tops in different sizes finished in oak, lacquer, smoked gray glass, Carrara marble and black marble bamboo.

Mesa auxiliar con base de 4 patas de tubo de acero y acabado cromo brillo, blanco o negro. Disponible en 2 alturas. Sobre redondos de diferentes medidas y acabado roble, lacado, cristal Fume gris, mármol Carrara y mármol negro bambú.


Oak Roble




Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Steel Acero



Marble top Sobres marmol



Glass Cristal



Ø17.75in.
Ø450mm.



Ø35.50in.
Ø900mm.



Ø21.75in.
Ø550mm.



Ø47.25in.
Ø1.200mm.



Sobres de mesa / Table tops

Top 18

18 mm./0.75in. top.
Sobre de mesa de
18mm./0.75in. de espesor
con canto biselado.

Finishes / acabados

Oak / Roble
Lacquered / Lacado



Top Glass 10

10mm./0.4in. thick tempered glass. Optical glass version available.
Suitable for outdoor use. The total thickness of table top is 10mm.
glass + 12mm./0.5in. compact HPL.
10mm./0.4in. Vidrio templado. Versión de cristal óptico disponible.
Adecuado para uso en exteriores. El grosor total de la mesa es de 10
mm. vidrio + 12mm./0.5in. Compacto HPL.



Top 20 Marble Razor

20mm/0.80in. marble table top with bevelled edge.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de
espesor con canto biselado



Top 20 Marble Square

20mm/0.80in. marble table top.
Sobre de mesa de mármol de 20mm/0.80in. de espesor



An occasional table can also be very iconic. Uves Occasional expresses the nobility of solid wood with a contained, elegant design. The two base heights increase the versatility of this exemplary table.

Una mesa auxiliar también puede resultar muy representativa. Uves Occasional expresa la nobleza de la madera maciza en un diseño contenido y elegante. Sus dos alturas de base diferentes aumentan la versatilidad de esta mesa emblemática.

Uves Occasional

by Lievore Altherr Molina



► ME 3697 Uves Occasional

► ME 3686 Uves

Occasional table made of solid oak base and top.
Mesa ocasional con sobre base de madera de roble.


▼ ME 3686 Uves

▼ ME 3697 Uves Occasional

► ME 3686 Uves

► ME 3697 Uves Occasional

Occasional table made of solid oak base and top.
Mesa ocasional con sobre base de madera de roble.



Uves Occasional




Uves Occasional

Occasional tables / Mesas auxiliares

Occasional tables made of solid oak base and top. Available in two different height and 4 different top dimensions.

Mesa auxiliar con sobre y base de madera de roble. Disponible en 2 alturas y 4 medidas de sobre.

Oak
Roble



Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



Occasional tables / Mesas auxiliares

47.25in.
Ø600mm.



39.50in.
400mm.

47.25in.
Ø700mm.



39.50in.
500mm.

47.25x00.00in.
550x550mm.



39.50in.
400mm.

47.25x00.00in.
600x600mm.



39.50in.
500mm.

The possibilities of the Top Collection are so vast that they can satisfy any interior design need. The traditional square and circular shapes are complemented by an elliptical design developed by carefully combining four different ellipses in a single gesture.

They include materials of great resistance and high durability suitable to give solutions to different surfaces of tables as workspaces, hospitality or residential.

Las colecciones Top son tan extensas que pueden satisfacer cualquier necesidad en el ámbito del diseño de interiores. A las formas tradicionales, cuadrada y circular, se suma también la elíptica. Incluyen materiales de gran resistencia y alta durabilidad idóneo para dar soluciones a diferentes superficies de mesas como zonas de trabajo, instalación o residencial.

Tops

by Estudio Andreu



Top Technical stone



Top

Top Technical stone

3mm./.015in ceramic top + 5mm./.02in glass board. Colors: brown earth, sand gray, stone gray. Valid for any central column collection. Suitable for outdoor use.



3mm./.015in.
5mm./.02in.

Technical Stone Finish



CEMT
Earth brown
Marrón tierra




CEGA
Sand grey
Gris arena



CEGP
Stone grey
Gris piedra

Shapes



Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

International Standards
UNE EN ISO 10545-3
UNE EN ISO 10545-4
UNE EN ISO 10545-6
UNE ENV 12633
UNE EN ISO 10545-12
UNE EN ISO 10545-9.

Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table
Dual Occasional
Quattro Occasional
Raglan Table
Reverse Occasional

Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

Tablero de mesa compuesto por una cubierta cerámica de 3mm./.015in. + tablero de vidrio de 5mm./.02in. Colores: Marrón tierra, Gris arena, Gris piedra. Válido para cualquier colección de columna central. Válido para su uso en exterior.

Top Compacto HPL



Top

292

Top Compacto HPL

Table top composed of a center compact high pressure laminate (HPL), 12mm./0.50in. thickness. Colors: Black N201 and White B200. Suitable for any central column base. Valid for outdoor and intensive use areas.



12mm./0.50in.

Top Compacto HPL Finish






B200
White
Blanco



N201
Black
Negro

Tablero de mesa compuesto por un laminado de alta presión de centro compacto (HPL), de 12mm./0.50in. Colores: Negro N201 y Blanco B200. Válido para cualquier base de columna central. Válido para exterior y áreas de uso intenso.

Shapes



Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table
Dual Occasional
Quattro Occasional
Raglan Table
Reverse Occasional

Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

293

Top 18



Top

Top 18

18mm./0.75in. plywood table top with beveled edge. Suitable for any central column base.

Oak
Roble



18mm./0.75in.

Oak
Roble



Linoleum
Linóleo



L315
Ivory
Marfil

Laminate
Laminado



L316
Black
Negro



L205
Oak
Roble



L204
Maple
Arce



L203
Cherry
Cerezo



L202
Walnut
Nogal



L206
Dark walnut
Nogal oscuro



L200
White
Blanco



L201
Black
Negro



L300
Sand
Arena



L302
Basalt grey
Gris basalto



L301
Dark grey
Gris oscuro

Ultra-matte
Ultramatte



L310
White
Blanco



L311
Black
Negro



610



641



NCS 4005-Y20R



605L
NCS S
6502-B



380



661
Red
Rojo






642L
Cayenne red
Rojo cayena



606L
RAL 1005
Yellow mustard
Amarillo mostaza

Shapes



Suitable for tables:
Válido para las mesas:

Extra Table
Dual Occasional
Quattro Occasional
Raglan Table
Reverse Occasional
Couvé Table
Ruta Table

Suitable for bases:
Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

Certifications
Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Top 23



296

Top

Top 23


23mm./.90in. double-sided maple veneered table top and curved edge. Suitable for any central column collection.

Tablero de mesa chapado en arce a dos caras de 23mm./.90in. y canto curvo Válidos para cualquier colección de columna central.



23mm./.9in.


Maple Arce




Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



Linoleum Linóleo



Shapes



Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Top

297

Top 30 Square



Top

Top 30 Square

30mm./1.20in. thick laminated table top available in different finishes. Suitable for any central column base.

Tablero de mesa laminado de 30mm./1.20in. de espesor disponible en diferentes acabados. Válido para cualquier base de columna central.




30mm./1.20in.

Laminate Laminado




Ultra-matte Ultramatte



L310
White
Blanco

L311
Black
Negro

Shapes



Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Top SP 40



300

Top

Top SP 40


40mm./1.50in. maple table top with solid edges. Suitable for any central column collection.

Sobres de arce de 40mm./1.50in. con cantos macizos. Válido para cualquier colección de columna central.



40mm./1.50in.

Maple Arce



Linoleum Linóleo





Laminate Laminado

Ultra-matte Ultramatte



Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados

Shapes



Suitable for tables: Válido para las mesas:

SP system

Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Top

301

Top Glass 10



Top

302

Top Glass 10

10mm./.040in. tempered glass table top, available in optical glass version. The total thickness of the table is 10mm./.040in. glass + 12mm./.050in. compact HPL. Suitable for any central column collection. Valid for outdoor use.

10mm./.04in.

Glass finish Acabados cristal



White
Blanco



Sand
Arena



Basalt grey
Gris basalto



Cayenne red
Rojo cayena





Dark grey
Gris oscuro



Black
Negro

Shapes



Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501:1-2

EN 438-2-4, EN 438-2-5, EN 438-2-6, EN 438-2-7, EN 438-2-8,
EN 438-2-9, EN 438-2-10, EN 438-2-12, EN 438-2-14,
EN 438-2-16, EN 12721, EN 438-2-17, EN 438-2-21,
EN 438-2-24, EN 438-2-25, EN 438-2-26, EN 438-2-27,
EN 438-2-30, EN ISO 1183-1, ISO 178: 2003, ISO R527: 1996.

Suitable for tables: Válido para las mesas:

Extra Table
Ruta Table

Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

303

Top solid surface



304

Top

Top solid surface

12mm./0.50in. table top. Available in glacier white. Suitable for any column collection. Valid for outdoor use.

Tablero de mesa de 12mm./0.50in. Disponible en color blanco glaciar. Válido para cualquier colección de columnas. Válido para uso en exterior.





12mm./0.50in.

Finishes Acabados



Glacier
white

Shapes



Certifications Certificaciones

European Standard
UNE EN 13501

DIN ISO 1183, DIN EN ISO 178, EN ISO 604, DIN ISO 4586 T11, DIN ISO 4586 T12, DIN EN 101, DIN ISO 4586 T6, DIN ISO 4586 T7, DIN EN ISO 846, DIN 51130:1992-11, DIN ISO 4586 T10, DIN ISO 4586 T8, DIN ISO 4586 T16, DIN IEC 61 340-4-1.

Suitable for tables: Válido para las mesas:

Dual Occasional
Quattro Occasional
Raglan Table
Reverse Occasional

Suitable for bases: Válido para las bases:

Colors
Dual
Plaza
Quattro
Reverse

305

Top

▼ Special thanks/Agradecimientos

Zest Architecture
zestarchitecture.com

Mas que espacio
masquespacio.com

Sanahuja&Partners. Arquitectura
Hatgallery.com

Consorti per a la Normalització Lingüística (CPNL)
http://www.cpn.cat

Viraje Arquitectura
www.viraje.es

CRP Ciutat Vella

Vegamar
Vegamarselección.es

Restaurante Malmö
www.restaurantemalmo.com

Francisco Mangado
www.fmangado.es

Fundació Pascual Maragall (Barcelona)
Architecture project / Proyecto de arquitectura:
Juan Navarro Baldeweg

Carmen Baselga_Taller de proyectos
Photography / Fotografía: Héctor Rubio

Edificio Emergencias 112 (Reus)
Architecture project / Proyecto de arquitectura:
ACXT Arquitectos

Biblioteca Sant Josep (Ontinyent)
Architecture project / Proyecto de arquitectura:
Ramón Esteve

MUJI (Barcelona)
www.muji.es/shop

Estudio Lavernia & Cienfuegos (Valencia)
Architecture project and interior design studio /
Proyecto de arquitectura e interiorismo: Nacho
Lavernia y Alberto Cienfuegos

Academia 2Day Languages Valencias
www-2daylanguages.com

Alfons Tost (Accions Interiorisme)
www.accionbcn.com
Proyectos de interiorismo / Interior Design
projects: Monvínic, Accions

Bd ediciones (Girona)

Showroom EHD

Laura Alandes
Interior Design project / Proyecto de Interiorismo:
Ma Khin Café

Fran Silvestre Arquitectos
www.fransilvestrearquitectos.com

Francesc Rifé
Proyectos de interiorismo / Interior Design
projects: Indret Advocats, Iglesias Joiers,
Residencia Primer Equipo Real Madrid,
Caixa A-Diagonal Barcelona, Casa Olivella,
Bodegas El Cep, Duravit, Restaurante Nuba,
Apartamento Eu

Biblioteca Montilivi (Universitat de Girona)

E/1:1 Mónica Táregua Klein
www.escalauanuno.com
Proyectos de interiorismo / Interior Design
projects: Vivienda Escorial

Auditorio Teulada-Moraira (Alicante)
Proyectos de arquitectura / Arquitectura
project: Francisco Mangado

Conselleria de Sanitat (Valencia)
Dirección General de Salut Pública

Silvestre Navarro Arquitectos
Proyecto / Project: Casa para un carpintero
www.silvestrenavarro.com

Office EG Neerpelt
Proyectos de interiorismo / Interior Design
projects: Lens Ass Architecten
www.lensass.be

Gunni&Trentino (Barcelona)

Espai Caixa Girona

Gallardo Llopis Arquitectos
www.gallardo-llopis.com

Bodegas Ferrer Bobet. Priorat
www.ferrerbobet.com

Banc Sabadell. Sant Cugat del Vallés

Hotel Aire de Bardenas
Tudena (Navarra)

Ma Khin Café
Mercado de Colón (Valencia)

Carlos Ferrater Arquitectura
www.ferrater.com

Caro Hotel
www.carohotel.com

Restaurante La Turqueta (Grupo Saona)
www.gruposaona.com

Autis Ingenieros
www.autis.es

Restaurante Dos Palillos
www.dospalillos.com

Restaurante Hikari Yakitori
www.hikariyakitoribar.es

Ricard Camarena Bar
Bombas Gens Centre D'Art
www.ricardcamarena.com

Centre cívic de Ferreries

Wayco Coworking
www.wayco.es

Veles e vents
www.veleseventsvalencia.es

▼ Addresses/Direcciones

Andreu World
Showroom Valencia (Spain)
&Head Office Phone +34 96 180 57 00
valencia@andreuworld.com

Showroom Madrid (Spain)
Phone +34 96 180 57 00
madrid@andreuworld.com

Andreu World America
Showroom Chicago (USA)
&Head Office Phone 312 464 0900
chicago@andreuworld.com

Showroom New York (USA)
Phone 312 464 0900
newyork@andreuworld.com

Showroom Washington (USA)
Phone 312 464 0900
washingtondc@andreuworld.com

Showroom San Francisco (USA)
Phone 312 464 0900
sanfrancisco@andreuworld.com

Showroom Boston (USA)
Phone 312 464 0900
boston@andreuworld.com

Showroom Denver (USA)
Phone 312 464 0900
denver@andreuworld.com

Andreu World London
Showroom London (UK)
Phone 44 1576 330005
london@andreuworld.com

Andreu World Pacific
Showroom & Office Japan
Phone +81 3 6804 2966
tokyo@andreuworld.com

Andreu World Karpatia
Showroom Ukraine
Phone +380.3131.54070
info@andreuworld.com

Andreu World Dubai
Showroom Dubai
dubai@andreuworld.com

Andreu World India
Showroom New Delhi (India)
Phone +91 971 173 3808
newdelhi@andreuworld.com

Showroom Pune (India)
Phone +91 202 616 1644
pune@andreuworld.com

Showroom Bangalore (India)
Phone +91 98 86 653005
bangalore@andreuworld.com

Showroom Gurgaon (India)
Phone +91-9711733808
gurgaon@andreuworld.com

▼ Designers/Diseñadores

Lievore Altherr Molina
Manel Molina
Piergiorgio Cazzaniga
PearsonLloyd
Estudio Andreu

Gerald Kiernan
Estudio Andreu
Eugení Pons
Salva López
José Hevia Blach
Robert Holden
Enok Holsegard
Xavier Molla
Fernando Alda
Bieke Claessens
Jorg Brauer
Fernando Guerra
Sergio Guerra

▼ Photography/Fotografía

Antonio Solaz

The paper used to produce this catalog comes from
responsibly managed forests and other controlled
sources for greater environmental protection.

El papel utilizado para producir este catálogo proviene
de bosques gestionados de forma responsable y de
otras fuentes controladas que garantizan la protección
del medio ambiente.

Andreu World S.A.
Copyright©AndreuWorld,
5 / 2019

Printed in Spain

Esta publicación no puede ser reproducida en todo o en parte sin el permiso
escrito del editor. Todos los modelos están protegidos mediante patente
internacional.

This publication may not be reproduced in whole or in part in any manner
whatsoever without the written permission of the publisher. All models are
protected by international patent.

